

FORMATION

L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ D'UN PRODUIT COSMÉTIQUE

Objectifs

- Comprendre le contenu et les exigences d'un rapport sur la sécurité d'un produit cosmétique (RSPC)
- Comprendre l'évaluation du risque toxicologique des ingrédients cosmétiques

Présentation

Le rapport de sécurité du produit cosmétique est requis par le Règlement (CE) n°1223/2009. L'un des principaux éléments du DIP (Dossier Information Produit) est le rapport sur la sécurité du produit cosmétique (CPSR – Cosmetic Product Safety Report) mentionné à l'Article 10 et conformément à l'Annexe I du règlement cosmétique Européen.

Tarif

Sur demande



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de session

Une demi-journée

Mode d'animation

Présentiel ou Distanciel

Prérequis

Notion de base du Règlement Cosmétique (CE) n°1223/2009 et des éléments qui constituent un Dossier Information Produit (DIP).

Modalité d'évaluation

Nous mettons automatiquement en place des modalités d'évaluation pour l'ensemble de nos formations, que celles-ci soient des formations de notre catalogue ou des formations que nous construisons et adaptons spécifiquement en fonction de vos besoins.

Moyen pédagogique

- Exposé avec Powerpoint
- Identification des éventuels besoins spécifiques des participants
- Questions/réponses après chaque chapitre

Pour qui ?

Département réglementaire ou qualité de l'industrie cosmétique.

Accessibilité

Merci de nous indiquer si un participant est en situation de handicap au moment de l'inscription.

FORMATION

L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ D'UN PRODUIT COSMÉTIQUE

Programme de formation

1. Contexte réglementaire

- Le Règlement Cosmétique (CE) n°1223/2009, contexte et description

2. Le Rapport sur la sécurité du produit cosmétique

- Présentation de l'Annexe 1 :
Partie A
Partie B

3. Cas concret

- Exemple et /ou modèle Intertek

NOUS CONTACTER



+33 1 42 23 20 45



formation@intertek.com



intertek.france.com



LIEUX DES FORMATIONS

Intertek France

La Defense—Tour HyFive
10ème étage Aile Ouest
1, avenue du Général De Gaulle
92800 PUTEAUX